

Dokument: 04LAB004
 Šifra: 315209
 Trgovačko ime: LAVICOM® BQ
 Jezik: BOS
 Izdavanje (datum): 01/01/2001
 Revizija (datum): 04/05/2021
 Verzija: 12

Sigurnosno-tehnički list

U skladu s Uredbom (EZ) br 1907/2006 (REACH)

ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o trgovačkom društvu/poduzeću

1.1. Identifikacija proizvoda

Trgovačko ime:

LAVICOM® BQ

Izbjeljivač - Aktivni oksigen. Tečnost.

UFI: 03Y4-1WU7-400J-4WFK

1.2. Odgovarajuće identificirane namjene tvari ili smjese i namjene koje se ne preporučuju

Odgovarajuće identificirane namjene:

AISE-P107: Pomoćna sredstva za pranje rublja (uparavanjem). Automatsko nanošenje.

AISE-P109: Pomoćna sredstva za pranje rublja (uparavanjem). Ručno nanošenje.

Ograničeno na profesionalne korisnike

Namjene koje se ne preporučuju:

Proizvod se ne bi trebao upotrebljavati u namjene osim onih za koje je navedeno

1.3. Podaci o dobavljaču sigurnosno-tehničkog lista

SUMINISTROS CIENTÍFICOS TÉCNICOS, S.A.U. (SUCITESA)

C/Comadrán 39, nave A6 - P.I. Can Salvatella - 08210 Barberà del Vallès (Barcelona) - España (Spain)

Tel. +34 937 195 430

info@sucitesa.com - www.sucitesa.com

1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

(+34) 937 195 430 (Ponedjeljka do petka: 9: 00-13: 30 i 15: 30-18: 00)

Pozvati Centar za kontrolu trovanja 033/762-606

Vidjeti ODJELJAK 4

ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP)

Irit. kože 2 H315

Ošt. oka 1 H318

2.2. Elementi označivanja

Označavanje u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1272/2008 (CLP)

Simboli opasnosti:



Oznaka opasnosti

Opasnost

Oznake upozorenja (H fraze)

H315 Izaziva iritaciju kože

H318 Dovodi do teškog oštećenja oka

Oznake obavijesti (P fraze)



Dokument: 04LAB004
 Šifra: 315209
 Trgovačko ime: LAVICOM® BQ
 Jezik: BOS
 Izdavanje (datum): 01/01/2001
 Revizija (datum): 04/05/2021
 Verzija: 12

Sigurnosno-tehnički list

U skladu s Uredbom (EZ) br 1907/2006 (REACH)

P102	Čuvati izvan dohvata djece
P280_13	Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči
P302+P352	AKO DOSPIJE NA KOŽU: Oprati sa puno vode
P305+P351+P338	AKO DOSPIJE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem

Dodatni podaci na oznakama:

Ne gutati
 Sadrži vodikov peroksid
 PROFESIONALNA UPOTREBA
 UFI: 03Y4-1WU7-400J-4WFK

2.3. Ostale opasnosti:

Proizvod ne ispunjava kriterije klasifikacije uzete u obzir PBT ili vPvB u skladu sa Aneksom XIII REACH Uredbe (EZ) br 1907/2006.
 Nema drugih poznatih opasnosti

POGLAVLJE 3: Sastav / informacije o sastojcima

3.1. Supstance

Nije primjenjivo

3.2. Mješavina

Identifikacija proizvoda:

LAVICOM® BQ

Opasnetvari:

CAS No. / EC No. / REACH No.	7722-84-1 / 231-765-0 / 01-2119485845-22-XXXX /
EC ime	Hidrogen perokside
IUPAC ime	Hydrogen peroxide
Koncentracija između -%	< 35
CLP klasifikacije	H271: Oksid. teč. 1- H302: Ak. toks. 4- H314: Kor. kože 1- H332: Ak. toks. 4- H335: Spec. toks. -JI 3- H412: Vod. živ. sred.- hron. 3-
Granice specifična koncentracije CLP	(5 ≤C < 8) Eye Irrit. 2, H319 (8 ≤C < 50) Eye Dam. 1, H318 (35 ≤C < 50) Skin Irrit. 2, H315 (35 ≤C < 100) STOT SE 3, H335 (50 ≤C < 70) Skin Corr. 1B, H314 (50 ≤C < 70) Ox. Liq. 2, H272 (63 ≤C < 100) Aquatic Chronic 3, H412 (70 ≤C < 100) Skin Corr. 1A, H314 (70 ≤C < 100) Ox. Liq. 1, H271
M-faktor	---

(*) Za puni tekst fraza navedenih u ovom članu, vidi odjeljak 16.

GLAVA 4: Mjere prve pomoći

Savjeti nacionalnog toksikološkog Instituta:

U slučaju izlaganja: Zvati Centar za kontrolu trovanja / ljekara
 U slučaju nesreće zvati španski Toksikološki servis za informacije. Tel. + 34 915620420

4.1. Opis mjera za prvu pomoć

Nikada ne ostavljajte unesrećenu osobu samu. Unesrećenu osobu poleći na stranu s glavom niže od ostatka tijela i koljena blago savijena. Odvesti unesrećenu osobu u medicinski centar, ponijeti etiketu ili ambalažu ako je dostupno.

Izloženost udisanjem

Odvesti osobu na svjež vazduh i da se odmara u položaju koji mu je pogodan za disanje.



Dokument: 04LAB004
 Šifra: 315209
 Trgovačko ime: LAVICOM® BQ
 Jezik: BOS
 Izdavanje (datum): 01/01/2001
 Revizija (datum): 04/05/2021
 Verzija: 12

Sigurnosno-tehnički list

U skladu s Uredbom (EZ) br 1907/2006 (REACH)

Izloženost kože

Ukloniti / skinuti svu kontaminiranu odjeću. Isperiti kožu vodom / tuš

Izlaganje očiju:

Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Skinuti kontaktne leće, ako postoje i lako. Nastaviti ispiranje.

Oralno izlaganje:

Isprati usta. Ne izazivati povraćanje.

4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Izloženost udisanjem

Peckanje, kašalj, otežano disanje.

Izloženost kože

Crvenilo, bol, ozbiljne opekotine na koži

Izlaganje očiju:

Bol, zamagljen vid, ozbiljne duboke opekotine

Oralno izlaganje:

Bol u trbuhu, peckanje, proljev, povraćanje

4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Informacije na klinička ispitivanja i medicinski nadzor nisu dostupne. Specifične toksikološke informacije o supstancama, ako je dostupno, mogu se naći u poglavlju 11.

POGLAVLJE 5: Mjere za gašenje požara

5.1. Sredstva za gašenje požara

Prikladna sredstva za gašenje:

Vodena maglica

Neodgovarajuća sredstva za gašenje:

Pjena i suhi agenti za gašenje

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili preparata

Oxidanti. Pomaže sagorijevanje zapaljivih materijala. Mogu proizvesti otrovne, korozivne, nadražujuće i zagušljive gasove u slučaju požara. Oxygen, carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2), itd.

5.3 Savjeti za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema

Zaštitna oprema: Hemijska zaštitna oprema (odijelo, rukavice, zaštita za oči / lice, itd). Aparat za disanje.

Savjeti:

Koristiti sprej na vodu za hlađenje kontejnera. Spriječiti vatrogasne proizvode od ulaska u kanalizaciju ili vodotoke. Ostaci vatre i kontaminirana voda za gašenje požara treba biti odložena u skladu s propisima koji su na snazi.

POGLAVLJE 6: Mjere u slučaju udesa

6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju nužde

Koristiti odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu. Vidi poglavlje 8. Ne dopustiti da se ulije u kanalizaciju ili vodene tokove. Ako se to dogodi, posavjetovati se vlastima u skladu sa lokalnim propisima.

6.2. Mjere zaštite okoliša

Držati dalje od kanalizacije, površinskih i podzemnih voda.

6.3. Metode i materijal za zadržavanje i čišćenje

Tečni proizvod: Zaustaviti i prikupiti proliveni materijal upijajućim materijalom (zemlja, pijesak i ostale upijajući minerali) i odložiti u odgovarajući kontejner radi kasnijeg odlaganja, prema važećim lokalnim standardima.

Proizvod u čvrstom stanju: prikupiti prosuto i odložiti u odgovarajući kontejner za radi kasnijeg odlaganje, prema važećim lokalnim standardima. Vidi



Dokument: 04LAB004
 Šifra: 315209
 Trgovačko ime: LAVICOM® BQ
 Jezik: BOS
 Izdavanje (datum): 01/01/2001
 Revizija (datum): 04/05/2021
 Verzija: 12

Sigurnosno-tehnički list

U skladu s Uredbom (EZ) br 1907/2006 (REACH)

GLAVA 13.

6.4. U vezi sa drugim poglavljima

Vidi POGLAVLJE 8 i 13.

7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Rukovati u skladu s dobrom industrijskom higijenom i sigurnosnom praksom. Ne jesti, piti ili pušiti u radnim prostorima. Odmah skinuti svu kontaminiranu odjeću. Oprati ruke prije odmora i na kraju radnog dana.

7.2. Uslovi za sigurno skladištenje, uključujući i nekompatibilnosti

Skladištenje u skladu s lokalnim zakonima. Čuvati kontejnere između 5 i 35 ° C na suhom, dobro ventiliranom prostoru, daleko od izvora topline i zaštićeno od direktnog izvora sunčeve svjetlosti. Osigurati pravilnu rotaciju proizvoda. Najstariji treba prvo koristiti. Ne prelaziti vrijeme skladištenja duže od 36 mjeseci, procijenjeniti datum isteka upotrebe za proizvode pohranjene u pravilnim uslovima po okolinu.

7.3. Posebni načini korišćenja (e)

Vidi poglavlje 1.

GLAVA 8: Kontrola izlaganja / lična zaštita

8.1. Kontrolni parametri

ŠPANJOLSKA: Granične vrijednosti izloženost na radu (Izvor: GESTIS - Internacionalne granične vrijednosti)

CAS-br / EC Ime	7722-84-1 / Hydrogen peroxide
Granične vrijednosti - 8 sati	1 ppm - 1,4 mg/m ³
Granične vrijednosti - kratkoročni	Nije ustanovljeno

Izvedeni nivo bez efekta (DNEL) i predviđena koncentracije da nema efekta (PNEC)

Nije dostupno za smjesu

8.2. kontrola izlaganja

Rukovati u skladu s dobrom industrijskom higijenom i sigurnosnom praksom. Ne jesti, piti ili pušiti u radnim prostorima. Odmah skinuti svu kontaminiranu odjeću. Oprati ruke prije odmora i na kraju radnog dana.

Informacije koje slijede se primjenjuju kod upotrebe navedenih u sekciji 1. Normalna upotreba se pretpostavlja kod ove sekcije. Za više informacija pogledajte Tehnički List.

(Podaci moraju biti potvrđeni na radnom mjestu procjenitelja.)

Odgovarajuće inženjerske kontrole

Ne upotrebljavati dok se ne pročitaju i razumiju sve mjere predostrožnosti

Čist proizvod - nerazrjeđen

Zaštita očiju / lica:

Zaštitne naočale, u skladu sa standardom EN 166, kada postoji rizik prskanja.

Zaštita kože:

zaštita ruku

Nepropusne rukavice, u skladu sa standardom EN374.

- Ostalo:

Koristiti odgovarajuću odjeću

Zaštita organa za disanje:

Dokument: 04LAB004
 Šifra: 315209
 Trgovačko ime: LAVICOM® BQ
 Jezik: BOS
 Izdavanje (datum): 01/01/2001
 Revizija (datum): 04/05/2021
 Verzija: 12

Sigurnosno-tehnički list

U skladu s Uredbom (EZ) br 1907/2006 (REACH)

Nije potrebno pod preporučenim uslovima korištenja.



Termalna opasnost

Nisu poznate termalne opasnosti.

POGLAVLJE 9: FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA

9.1. Informacije o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima

Fizičko stanje:	Providna tečnost
Boja:	Bez boje
Miris:	Karakterističan
Tačka topljenja / smrzavanja:	Nema raspoloživih podataka
Početna tačka ključanja i opseg ključanja:	Nema raspoloživih podataka
Zapaljivost (čvrsto, plin):	Nema raspoloživih podataka
Tačka:	>90°C
Gornja / donja granice zapaljivosti ili eksplozivnosti:	Nema raspoloživih podataka
Temperatura samozapaljenja:	Nema raspoloživih podataka
Temperatura raspadanja:	Nema raspoloživih podataka
pH:	3+-0,5
Viskozitet:	Nevažeći
U vodi (i):	Rastvorljivo u vodi
Koeficijent n-oktanol / voda:	Nema raspoloživih podataka
Pritisak pare:	Nema raspoloživih podataka
Gustina pare:	Nema raspoloživih podataka
Relativna gustoća:	1,11+-0,01
Brzina isparavanja:	Nema raspoloživih podataka
Eksplozivna svojstva:	Nije eksplozivno
Oksidujuća svojstva:	Ne oksidira

9.2. Ostale informacije:

Nema raspoloživih podataka

POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Nema poznatih reaktivnih opasnosti kod normalnih uvjeta skladištenja i upotrebe.

10.2. Hemijska stabilnost

Stabilno pod preporučenim uvjetima skladištenja i rukovanja.

10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Nepoznato pod uslovima normalnog skladištenja i upotrebe.

10.4. Uslovi koje treba izbjegavati

Toplota, plamen, izvori paljenja, pritisak, sunčeva svjetlost i nepravilno rukovanje proizvodom.

10.5. Nekompatibilni materijali

Dokument: 04LAB004
 Šifra: 315209
 Trgovačko ime: LAVICOM® BQ
 Jezik: BOS
 Izdavanje (datum): 01/01/2001
 Revizija (datum): 04/05/2021
 Verzija: 12

Sigurnosno-tehnički list

U skladu s Uredbom (EZ) br 1907/2006 (REACH)

Kiseline, baze, reducirajuća sredstva, organske materije, zapaljive materijale i metal

10.6. Opasni proizvodi koji se raspadaju

Nepoznato pod uslovima normalnog skladištenja i upotrebe. U slučaju sagorijevanja, vidi odjeljak 5.

11. TOKSIKOLOŠKI PODACI

11.1. Informacije o toksikološkim efektima

Podaci nisu dostupni za smjese. Dostupna informacija o supstancama navedenim u skladu sa članom 3.

Akutna toksičnost:

CAS-br / EC Ime	7722-84-1 / Hidrogen perokside
Rezultat / put izlaganja / Način	LD50 300-2000 mg/kg bw - Oralno izlaganje: - Ekvivalent ili slično OECD 401
Rezultat / put izlaganja / Način	LD50 > 2000 mg/kg bw - Kožni - Ekvivalent ili slično OECD 402
Rezultat / put izlaganja / Način	LC50 (4H) 1-5 mg/l (mist) - Udisanje - Ekvivalent ili slično OECD 403

Iritacija / Korozija:

CAS-br / EC Ime	7722-84-1 / Hidrogen perokside
Rezultat / put izlaganja / Način	Korozivno - Kožni - Ekvivalent ili slično OECD 404
Rezultat / put izlaganja / Način	Korozivno - Očno - Ekvivalent ili slično OECD 405

Ili organa za disanje kože

CAS-br / EC Ime	7722-84-1 / Hidrogen perokside
Rezultat / put izlaganja / Način	To se ne senzibilizira - Kožni - Ekvivalent ili slično OECD 406
Rezultat / put izlaganja / Način	Nema raspoloživih podataka - Udisanje - Ekvivalent ili slično OECD XXX

Mutacija ćelija klica

CAS-br / EC Ime	7722-84-1 / Hidrogen perokside
Rezultat / Način	Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu ispunjeni - Ekvivalent ili slično OECD 471, 474, 476

Karcinogenost:

CAS-br / EC Ime	7722-84-1 / Hidrogen perokside
Rezultat / Način	Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu ispunjeni - Ekvivalent ili slično OECD 451

Toksičnost za reprodukciju:

CAS-br / EC Ime	7722-84-1 / Hidrogen perokside
Rezultat / Način	Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu ispunjeni - Ekvivalent ili slično OECD 414, 415, 416

Toksičnosti ponovljene doze:

Dokument: 04LAB004
 Šifra: 315209
 Trgovačko ime: LAVICOM® BQ
 Jezik: BOS
 Izdavanje (datum): 01/01/2001
 Revizija (datum): 04/05/2021
 Verzija: 12

Sigurnosno-tehnički list

U skladu s Uredbom (EZ) br 1907/2006 (REACH)

CAS-br / EC Ime	7722-84-1 / Hidrogen peroksidi
Rezultat / put izlaganja / Način	Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu ispunjeni - Oralno izlaganje: - Ekvivalent ili slično O
Rezultat / put izlaganja / Način	Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu ispunjeni - Kožni - Ekvivalent ili slično OECD 410, 4
Rezultat / put izlaganja / Način	Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu ispunjeni - Udisanje - Ekvivalent ili slično OECD 412

GLAVA 12: EKOLOŠKE INFORMACIJE

Podaci nisu dostupni za smjese. Dostupna informacija o supstancama navedenim u skladu sa članom 3.

12.1. Toksičnost

CAS-br / EC Ime	7722-84-1 / Hidrogen peroksidi
Parametar / Rezultat / Organizam / Vrsta	LC50 (96h) / > 10-100 mg/l / Riba / Pimephales promelas
Parametar / Rezultat / Organizam / Vrsta	EC50 (48h) / > 1-10 mg/l / Rakovi / Daphnia pulex
Parametar / Rezultat / Organizam / Vrsta	EC50 (72h) / > 10-100 mg/l / Alge / Skeletonema costatum

12.2. Postojanost i razgradivost

CAS-br / EC Ime	7722-84-1 / Hidrogen peroksidi
Rezultat / Način	Lako biorazgradivi / Ekvivalent ili slično OECD 301
Ostalo:	Supstanca je lako biorazgradiva. Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu ispunjeni

12.3. Potencijalno bioakumulativan

CAS-br / EC Ime	7722-84-1 / Hidrogen peroksidi
Rezultat	Nema raspoloživih podataka

12.4. Mobilnost u tlu

CAS-br / EC Ime	7722-84-1 / Hidrogen peroksidi
Rezultat	Nema raspoloživih podataka

12.5. Rezultati PBT i vPvB

CAS-br / EC Ime	7722-84-1 / Hidrogen peroksidi
Rezultat	Supstanca ne ispunjava kriterije klasifikacije koje treba razmotriti PBT, u skladu sa Aneksom XIII REACH Uredbe (EZ) br 1907/2006

12.6. Ostali štetni efekti:

CAS-br / EC Ime	7722-84-1 / Hidrogen peroksidi
Rezultat	Nema raspoloživih podataka

GLAVA 13: Odlaganje

13.1. Metode obrade otpada

POGLAVLJE 14: Podaci o transportu

14.1. UN broj



Dokument: 04LAB004
 Šifra: 315209
 Trgovačko ime: LAVICOM® BQ
 Jezik: BOS
 Izdavanje (datum): 01/01/2001
 Revizija (datum): 04/05/2021
 Verzija: 12

Sigurnosno-tehnički list

U skladu s Uredbom (EZ) br 1907/2006 (REACH)

2014

14.2. UN pravilno ime isporuke

VODIKOV PEROKSID U VODENOJ OTOPINI -

14.3. Klasa opasnosti u transportu (es)

5.1

14.4. Grupa pakiranja

II

14.5. ekološke opasnosti

Vidi poglavlje 2

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika

Vidi poglavlje 8

Izuzeci po formatu ADR:

LQ: 0,5 litara po cijelom kontejneru /30 kg po pakovanju

Grupa segregacije IMDG:

6 - Peroksidi

Morski zagađivač IMDG:

Ne

14.7. Transport u rasutom stanju prema aneksu II konvencije MARPOL 73/78 i IBC kodu

Proizvod nije namijenjen da se nosi u rinfuzi

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci

15.1. Sigurnost, zdravlje i propisi za okoliš / zakoni vezani za hemikalije

Deterdženti zakonodavstvo - Uredba (EZ) br 648/2004 i dopune:

Primjenjivo. U surfaktanata koji se koriste u formulaciji deterdženta, kad se spominje u sljedećem odjeljku, ispunjavaju kriterije za potpune aerobne biorazgradnje (mineralizacija) usvojen u Europskoj Uredbi (EZ) br 648/2004 o deterdžentima. Biorazgradivost

Sadržaj u skladu sa Uredbom (EZ) br 648/2004 o deterdžentima:

izbjeljivači na bazi kisika >30%.

Zakonodavstvo u vezi biocida - Uredba (EZ) br 1451/2007 i dopune:

Nije primjenjivo

Zakonodavstvo za kozmetiku - Uredba (EZ) br 1223/2009 i dopune:

Nije primjenjivo

Ostali propisi:

Nije primjenjivo

Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH)

Proizvod je mješavina. Sve komponente su registrovane, prethodno registrovane ili su izuzeti od registracije REACH

Aneks XIV-REACH (Lista supstanci koje podliježu autorizaciji - SHVC)

Ovaj proizvod ne sadrži supstance koje su uključene na listu supstanci treba koje izazivaju zabrinutost, u skladu sa evropskom Agencijom za Hemiju (ECHA)

Prijave:

Proizvedeno u EU (Španija)

15.2. Hemijska procjena sigurnosti

Procjena Hemijske sigurnosti nije izvršena na smjese. Ovaj proizvod sadrži supstance za koje su i dalje potrebne procjene o hemijskoj bezbjednosti.

GLAVA 16: Ostale informacije

Modifikacija dokumenta:

04/05/2021 : UFI koda

01/03/2017 : Informacije prilagoditi u skladu s Uredbom (EZ) br 830/2015



Dokument: 04LAB004
Šifra: 315209
Trgovačko ime: LAVICOM® BQ
Jezik: BOS
Izdavanje (datum): 01/01/2001
Revizija (datum): 04/05/2021
Verzija: 12

Sigurnosno-tehnički list

U skladu s Uredbom (EZ) br 1907/2006 (REACH)

12/01/2015 : Informacije prilagoditi u skladu s Uredbom (EZ) br 1907/2006, Aneks II

Cijeli tekst fraze naveden u odjeljku 3

H271	Može da izazove požar ili eksploziju, jako oksidirajuće sredstvo
H302	Štetno ako se proguta
H314	Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka
H332	Štetno ako se udiše
H335	Može da izazove iritaciju respiratornog sistema
H412	Štetno po živi svijet u vodi sa dugotrajnim posljedicama

Skraćenice i akronimi:

- AISE - Međunarodno udruženje za sapune, deterdžente i održavanje
- OEDC - Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj
- EUH - CLP izjava o specifičnoj opasnosti
- DNEL - Derived No-Effect Level (for workers). Izvedeni bez efekta nivo za radnike
- PBT - Postojan, bioakumulativan i toksičan
- REACH broj - Registracioni broj REACH, bez dela specifičnog za dobavljača

Korisnik će uvijek se smatrati odgovornim za preduzimanje odgovarajućih mjera za zaštitu zdravlja, sigurnost na radu i zaštite životne sredine vodeći računa da mediji, instalacije, osoblje koje je uključeno i usluge odgovaraju za rukovanje i upotrebu proizvoda i da su u potpunosti u skladu sa svim zahtjevima utvrđenim u važećim zakonskim propisima.

Informacije sadržane u ovom dokumentu se temelje na dosadašnjim saznanjima i važećim CE zakonodavstva iako su uslovi korištenja koji primjenjuju korisnici izvan naše kontrole i znanja. Ovaj proizvod se ne smije koristiti za bilo koju drugu svrhu od navedenog u poglavlju 1 ovog dokumenta. Korisnici bi trebali biti sigurni da je proizvod pogodan za predviđenu svrhu koje se nalaze na tehničkom listu i za specificirane uvjete korištenja, uključujući i performanse prethodnih ispitivanja i testove, ako se smatra potrebnim. Suministros Científicos Técnicos, S.A.U. odbija odgovornosti koje proizilaze iz neadekvatnog korištenja ovog proizvoda.

Tehnički Odjel za Suministros Científicos Técnicos, S.A.U., će sa zadovoljstvom odgovoriti na sva tehničke upite od strane korisnika.

Verzija na snazi ovog dokumenta je dostupna samo na web stranici www.sucitesa.com. Da bi se izbjegla distribucija zastarjele verzije, preporučujemo da se ne zadržavaju kopije ili prethodno provjerite da li je dokument dokument.